

20
24

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PRODUCT INDEX





¡IMAGINA! WONDER!

NUEVO PARLUX ETHOS®, EXPRESA TU
TALENTO EXPLORANDO NUEVOS UNIVERSOS
ESTILÍSTICOS.

NEW PARLUX ETHOS®,
EXPRESS YOUR TALENT BY EXPLORING
NEW STYLE UNIVERSES.

parlux
ETHOS®
AIR IONIZER TECH



Leyenda / Symbol list

	Modelo profesional Professional model		Más ligero, perfectamente equilibrado Lighter, perfectly balanced
	Larga duración Long-lasting		Mayor caudal de aire More air flow
	Mango ergonómico Ergonomic handle		Iónico y cerámico "Air Ionizer Tech" "Air Ionizer Tech" ionic and ceramic technology
	Motor digital profesional Professional digital motor		Tecnología iónica "Air Ionizer Tech" "Air Ionizer Tech" ionic technology
	Más potente More powerful		Nueva boquilla SLIM "efecto plancha" New SLIM "straightener effect" nozzle
	Aún más silencioso Even quieter		Cuerpo delantero "anti-calentamiento" "Anti-heating" front body
	Tecnología antibacteriana Antibacterial technology		Filtro con nuevo diseño registrado Filter with a new registered design
	Cable giratorio Swivel cable		Sistema de recogida del pelo "HFS - Hair Free System" "HFS - Hair Free System" hair capture system
	Hecho en Italia Made in Italy		Botón de aire frío Cold air button
	Nueva resistencia, más calor New wave heating element, more heat		2 interruptores "suaves" para mejorar la comodidad de uso 2 "soft" switches for better comfort of use
	3,30 metros de cable resistente 3,30 meters of super strong cable		Nuevos interruptores digitales New digital switches
	3 velocidades y 3 temperaturas 3 speeds and 3 temperatures		Cable giratorio patentado Patented twisting cable



THE PROFESSIONAL'S CHOICE

Llevamos más de 40 años fabricando secadores profesionales, fiables y de calidad, que mejoran el trabajo del peluquero y garantizan un resultado excelente percibido por el cliente final.

For more than 40 years we have been manufacturing professional, reliable and quality hairdryers, improving the hairdresser's work and guaranteeing an excellent result perceived by the final customer.

Paolo Parodi



Parlux es...

Parlux is...



Profesional Professional

Durante más de 40 años, Parlux sólo ha fabricado productos altamente profesionales probados para funcionar durante todo el día en salones de todo el mundo.

For over 40 years Parlux has been making only highly professional hair products tested for a full day's work in salons all over the world.



Ligero y equilibrado Light-weight and Balanced

Parlux garantiza el equilibrio perfecto y la ligereza de sus aparatos profesionales para salvaguardar la salud de los peluqueros.

Parlux guarantees that its professional products are light-weight and perfectly balanced to protect the health and safety of all hairdressers who use them.

Potente Powerful

Parlux combina a la perfección los vatios, la cantidad de aire y la temperatura, proporcionando a sus secadores de pelo profesionales la potencia ideal.

Parlux creates the perfect combination of wattage, air quantity and temperature to ensure that ideal power is delivered by its professional hairdryers.



Silencioso Silent

Parlux fabrica sus secadores de pelo profesionales para una mayor comodidad del usuario, utilizando sistemas de silenciamiento interno especialmente diseñados.

Parlux designs its professional hairdryers for a better comfort of use, using specially designed internal silencing systems.

Resistente Long Life

Parlux ofrece la máxima durabilidad en condiciones extremas de uso para todos sus secadores de pelo profesionales.

Parlux offers maximum durability in extreme operating conditions for all its professional hairdryers.



Tecnología Iónica Ionic Technology

Parlux apuesta por la tecnología iónica a través del sistema Air Ionizer Tech que elimina la electricidad estática del cabello, aportándole suavidad, brillo y reduciendo el tiempo de secado.

Parlux focuses on ionic technology thanks to the Air Ionizer Tech system, which removes static electricity from the hair, making it soft and shiny and reducing drying time.



Antibacteriano Antibacterial

El recubrimiento antibacteriano especial, enriquecido con polvo de plata, crea una superficie desfavorable para la proliferación de microorganismos y ayuda a mantener la higiene durante el uso.

The special antibacterial paint, enriched with silver powder, creates an unfavorable surface for the proliferation of microorganisms and helps maintain hygiene during use.



Cable giratorio patentado Patented twisting cable

El "STC - Special Twisting Cable" patentado ofrece una libertad de movimiento sin precedentes. Su innovadora tecnología permite que el cable gire libremente 360°, eliminando los pliegues y permitiendo una gestión más cómoda y eficiente del cable durante su uso.

The patented 'STC - Special Twisting Cable' offers unprecedented freedom of movement. Its innovative technology allows the cable to freely rotate 360°, eliminating kinks and enabling more comfortable and efficient cable management during use.



Hecho en Italia Made in Italy

Parlux siempre se ha comprometido a producir sólo productos profesionales fabricados en Italia.

Parlux has always been committed to producing only Made in Italy professional hair products.

**MADE
IN ITALY** | by Parlux

parlux
ETHOS[®]
 AIR IONIZER TECH

iExcelencia digital para un estilismo profesional sin fronteras!

La combinación perfecta de diseño "clásico" y la innovación tecnológica digital de Parlux ETHOS[®] ofrece un rendimiento y una fiabilidad excepcionales que mejoran el trabajo diario de los profesionales y su experiencia de uso. El motor digital profesional y la construcción de alta calidad garantizan ligereza, potencia y robustez, manteniendo la herencia y los valores que durante más de 40 años han distinguido a la marca Parlux desde hace más de 40 años.

Digital excellence for professional styling without boundaries!

The perfect combination of "classic" design and Parlux ETHOS[®] digital technological innovation offers exceptional performance and reliability that improve professionals' daily work and user experience. The professional digital motor and high quality construction guarantee lightness, power and sturdiness, maintaining the heritage and values that have distinguished the Parlux brand for over 40 years.

 9 combinaciones - 3 velocidades y 3 temperaturas
 9 combinations - 3 speeds and 3 temperatures

Innovación a su servicio - 9 combinaciones de velocidad/temperatura

La interfaz digital Parlux ETHOS[®] le permite personalizar su experiencia de secado como nunca antes. Equipado con 3 velocidades y 3 temperaturas, que te permiten seleccionar 9 combinaciones, redescubrirás el rendimiento de tu Parlux favorito y adaptarás el secado a tus necesidades específicas con precisión y facilidad. Gracias a la función de memoria, al encenderlo encontrará el último ajuste que haya configurado para un uso rápido e inmediato.

Innovation at your service - 9 speed/temperature combination

The Parlux ETHOS[®] digital interface allows you to customise your drying experience like never before. Equipped with 3 speeds and 3 temperature settings, allowing you to select 9 combinations, you'll be able to recapture the performance of your best-loved Parlux and adapt the drying to your specific needs with precision and ease. Thanks to the memory function, you'll find your last setting when you switch on for quick and immediate use.



Más potente
More powerful



Más ligero, perfectamente equilibrado
Lighter, perfectly balanced



Nuevos interruptores digitales
New digital switches



Cable giratorio patentado
Patented twisting cable

Maravíllate. Wonder.

Exclusivo diseño "texturizado"
Designed with an exclusive "texture"



 9 combinaciones:
3 velocidades
3 temperaturas

9 combinations
3 speeds - 3 temperatures


STC
 Special Twisting Cable
 Cable giratorio especial

 Botón de encendido / apagado con bloqueo
ON/OFF button with lock

 Resistente
Long-lasting

Parlux ETHOS® - La experiencia profesional digital



Potencia profesional

Gracias a su tecnología digital profesional, Parlux ETHOS® ofrece una potencia ideal de 2.300 Watts que, combinada con temperaturas optimizadas, aseguran un secado rápido e impecable en tan solo unos pocos pasos, transformando cada momento de peinado en una experiencia única.

Professional power

Thanks to its professional digital technology, Parlux ETHOS® offers an ideal power output of 2.300 Watts which, combined with optimised temperatures, ensures fast and flawless drying in just a few steps, turning every styling moment into a unique experience.



Excelente ergonomía y perfectamente equilibrado.

Gracias a su pequeño diámetro y al mango de diseño clásico y agradable, Parlux ETHOS® ofrece una ergonomía y un equilibrio impecables, recuperando la excepcional usabilidad de los secadores profesionales tradicionales Parlux.

Esto permite a los estilistas trabajar con la máxima libertad de movimiento y comodidad, para un uso intensivo en el salón sin cansarse.

Excellent ergonomics and balance

Thanks to its small diameter and pleasant, classic handle design, Parlux ETHOS® offers impeccable ergonomics and balance, restoring the exceptional usability of traditional Parlux professional hairdryers.

This allows hair stylist to work with maximum freedom of movement and comfort, for intensive use in the salon without tiring.

Cable giratorio sensacional

"STC - Special Twisting cable" Patentado

El cable giratorio patentado "STC - Special Twisting Cable" ofrece una libertad de movimiento sin precedentes.

Su innovadora tecnología permite que el cable gire libremente **360°**, eliminando dobleces y permitiendo una gestión más cómoda y eficiente del cable durante su uso.



Sensational patented

"STC - Special Twisting Cable"

The patented "STC - Special Twisting Cable" offers unprecedented freedom of movement.

Its innovative technology allows the cable to freely rotate 360°, eliminating kinks and enabling more comfortable and efficient cable management during use.



Atrapa cabello HFS - Hair Free System

Innovador sistema HFS "hair catcher" que te permite mantener limpio tu secador con un simple gesto diario.



Tecnología Air Ionizer Tech

Gracias a la tecnología Air Ionizer Tech, Parlux ETHOS® emite iones negativos, acelerando el proceso de secado y neutralizando la electricidad estática. El resultado es un cabello suave, sedoso y brillante, libre de encrespamiento.

Air Ionizer Tech Technology

Thanks to Air Ionizer Tech Technology, Parlux ETHOS® emits negative ions, accelerating the drying process and neutralising static electricity.

The result is soft, silky and shiny hair, free from frizz.

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Motor digital profesional
- Cable giratorio 360° especial patentado
- Nuevos interruptores digitales
- 9 combinaciones: 3 velocidades y 3 temperaturas
- Potente - 2.300 vatios
- Elemento calefactor de doble sección coaxial
- Caudal de aire - 88 m³/h
- Cuerpo frontal "anti-calentamiento"
- Ligero, perfectamente equilibrado (peso?)
- Mango ergonómico
- Tecnología iónica "Air Ionizer Tech"
- Sistema de captura de cabello "HFS - Hair Free System"
- Longitud del cable - 3,30 metros

- Professional digital motor
- Special Twisting Cable patented
- New digital switches
- 9 combinations - 3 speeds and 3 temperatures
- Powerful - 2.300 Watt
- Double coaxial section heating element
- Air flow - 88 m³/h
- "Anti-heating" front body
- Light-weight, perfectly balanced
- Ergonomic handle
- "Air Ionizer Tech" ionic technology
- Patented "HFS - Hair Free System" hair capture system
- Cable lenght - 3,30 meters

Siete colores disponibles:

Blanco Mate, Fucsia, Lila, Azul Galaxia, Cobre, Titánio y Negro.



Packaging expositor

El nuevo packaging de Parlux ETHOS® está diseñado para facilitar la exposición del secador en los puntos de venta. Está disponible en dos versiones.

La versión estándar contiene dos boquillas diferentes, medida mientras que la versión Pack también lo incluye Difusor especial MagicSense®.

Display packaging

The brand new Parlux ETHOS® packaging is designed to make it easier to display the hairdryer at the point of sale. It is available in two versions.

The Standard version contains two different sized nozzles while the Pack version also includes the special MagicSense® diffuser.



Parlux ETHOS®
Standard



Descubrir más / Discover more

Pack Parlux ETHOS®
+ MagicSense®



Las características técnicas de Parlux Digitalyon® lo sitúan en lo más alto de la categoría y permiten al profesional más exigente obtener un peinado perfecto y sobre todo duradero en menos tiempo.

iCon Parlux el estilo dura más!

The technical features of Parlux DIGITALYON® place it at the top of its category and allow the most demanding hairstylists to obtain a perfect and long-lasting hairstyle in less time.

With Parlux the hairstyle lasts longer!

Aún más **ligero y equilibrado**, permite al profesional trabajar todo el día sin fatiga.

Even **lighter and more balanced** for everyday work without creating fatigue to the hairstylist.

Mayor potencia y temperatura para un secado rápido y pliegues perfectos en menos "pasos".

Increased power and temperature for fast-drying and perfect hairstyles in less 'steps'.

Más silencioso y mayor comodidad de uso gracias al ruido percibido agradable y no molesto.

Quieter and more comfortable to use thanks to less noise.

Secador de pelo profesional con **motor digital y la fiabilidad** que distingue a todos los modelos Parlux.
Professional hair dryer with **digital motor and the reliability** that distinguishes all Parlux models.



Parlux DIGITALYON®



Descubrir más
Discover more

Pack Parlux DIGITALYON®
+ MagicSense®



Descubrir más
Discover more

Colori disponibili - Available colours



Gris Glitter
Glitter grey



Azul
Blue



Palta
Silver



Antracita
Anthracite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

- Motor digital profesional de mayor duración

- Más potente: 2.400 Watts
- Más calor con nueva resistencia a las olas
- Más ligero, perfectamente equilibrado y ergonómico
- Tecnología iónica y cerámica
- Caudal de aire: 88 m³/h
- Aún más silencioso
- Cuerpo delantero "Anti-calentamiento"
- Sistema de captura de cabello patentado "HFS - Hair Free System"
- Filtro con nuevo diseño registrado
- Nueva boquilla delgada "efecto plancha" incluida en el paquete
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 interruptores suaves para una mayor comodidad de uso
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Professional digital motor for longer life

- More powerful: 2.400 watts
- More heat with new wave heating element
- Lighter, perfectly balanced and ergonomic
- Ionic and ceramic technology
- Air flow: 88 m³/h
- Even quieter
- "Anti-heating" front body
- Patented "HFS - Hair Free System" hair capture system
- New registered filter design
- New SLIM "straightener effect" nozzle included in the package
- Instant cold air operated by microswitch
- 3,30 metres of super strong cable
- 2 soft switches for better comfort of use
- 2 speeds - 4 temperatures



Parlux Alyon® fue diseñado con el objetivo de ofrecer al profesional el máximo rendimiento, ligereza, durabilidad y usabilidad sin limitar en ningún caso la creatividad del peluquero.

Parlux ALYON® is designed to offer professionals a high-performance product that is light-weight, durable and can be used without limiting the hairdresser's creativity in any way.



Resistencia de geometría variable
con potencia ideal de 2.250 Watts con optimización de las áreas de calentamiento para una temperatura entregada aún más uniforme.

Variable geometry heating element with 2.250 Watt power and optimised heating areas to ensure an even more stable temperature distribution.



Atrapa cabello HFS "Hair Free System"(Patentado) que permite mantener limpio el secador con un simple gesto diario.

HFS "Hair Free System"(Patented) hair catcher that enables the user to keep the hairdryer clean with a simple daily action.



motor profesional
K-Advance Plus®
con una duración de 3.000 horas.
Professional K-Advance Plus® motor with a 3.000 hours lifespan.



Parlux ALYON®



Descubrir más
Discover more

Pack Parlux ALYON® + MagicSense®



Descubrir más
Discover more

Nuevo motor profesional K-Advance Plus®

- Vida más larga: 3.000 horas
- Caudal de aire: 84 m³/h
- Resistencia de geometría variable
- Potencia: 2.250 Vatios
- Tecnología iónica y cerámica
- Cuerpo delantero "Anti-calentamiento"
- HFS patentado - Sistema sin pelo
- Tecnología antibacteriana
- Muy ligero, equilibrado y ergonómico.
- Botón de aire frío
- Nuevo prensaestopas integrado
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 interruptores "suaves" para una mayor comodidad de uso
- 2 velocidades - 4 temperaturas

New professional K-Advance Plus® motor

- Longer lifespan: 3.000 hours
- Air flow: 84 m³/h
- Variable geometry heating element
- Power: 2.250 Watt
- Ionic and ceramic technology
- "Anti-heating" front body
- Patented HFS - Hair Free System included
- Antibacterial Technology
- Ultra light-weight, well balanced ergonomic design
- Cold air button
- New built-in cable-holder
- 3,30 metres of extra-strong cable
- 2 "soft" switches for improved user comfort
- 2 speeds - 4 temperatures

Colores disponibles - Available colours



Amarillo
Yellow



Azul noche
Night blue



Rosa
Pink



Bronce
Bronze




Rojo*
Red



Oro*
Gold



Turquesa
Turquoise



Grafito
Matt graphite




Jade
Jade



Negro
Matt black

*Pack Parlux ALYON® + MagicSense® disponible en este color - Pack Parlux ALYON® + MagicSense® available in this colour

Parlux ADVANCE®



- Motor: K-ADVANCE®
- Long life: 2.500 hours
- Power: 2.200 Watt
- Light-weight
- Airflow: 83 m³/h
- Less noise - incorporated silencer
- Ideal size
- Ergonomic design
- "Anti-heating" front body
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 "SOFT" switches for comfort in use
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology



Parlux 385 Power Light



- Duración: 2.200 horas
- Potencia: 2.150 vatios
- Caudal de aire: 79 m³/h
- Silenciador incorporado
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas
- Tecnología iónica y cerámica

- Long life: 2.200 hours
- Power: 2.150 Watt
- Air flow: 79 m³/h
- Incorporated silencer
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology

Parlux 3800




- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 2.100 vatios
- Caudal de aire: 75 m³/h
- Silenciador incorporado
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas
- Tecnología iónica y cerámica



- Long life: 2.000 hours
- Power: 2.100 Watt
- Air flow: 75 m³/h
- Incorporated silencer
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ionic & Ceramic Technology

Parlux 3500 Ceramic & Ionic



- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 2.000 Vatios
- Caudal de aire: 73 m³/h
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas
- Tecnología cerámica e iónica



- Long life: 2.000 hours
- Power: 2.000 Watt
- Air flow: 73 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Ceramic & Ionic Technology

Parlux 3200 Plus



Rojo
Red

Violeta
Violet


Fucsia
Fuchsia

Plata
Silver

- Duración: 2.000 horas
 - Potencia: 1.900 Vatios
 - Caudal de aire: 71 m³/h
 - Silencioso
 - Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
 - 3,30 metros de cable muy resistente
 - 2 velocidades - 4 temperaturas
 - Engomado
-
- Long life: 2.000 hours
 - Power: 1.900 Watt
 - Air flow: 71 m³/h
 - Silent
 - Instant cold shot button
 - 3,30 meters of strong cable
 - 2 speeds - 4 temperatures



Parlux 2800



Negro
Black



- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 1.760 Vatios
- Caudal de aire: 67 m³/h
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.760 Watt
- Air flow: 67 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures

Parlux 3000



Negro
Black

- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 1.810 Vatios
- Caudal de aire: 69 m³/h
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas
- Engomado

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.810 Watt
- Air flow: 69 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures
- Rubber-coated



Superturbo HP



Negro
Black

- Duración: 1.800 horas
- Potencia: 2.400 Vatios
- Caudal de aire: 84 m³/h
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 1.800 hours
- Power: 2.400 Watt
- Air flow: 84 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Superturbo 2600



Negro
Black



- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 1.700 vatios
- Caudal de aire: 65 m³/h
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.700 Watt
- Air flow: 65 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Superturbo 2000



Negro
Black




- Duración: 2.400 horas
- Potencia: 1.440 vatios
- Caudal de aire: 58 m³/h
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 2.400 hours
- Power: 1.440 Watt
- Air flow: 58 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures



Parlux 1800 Eco Edition




- Duración: 1.900 horas
- Potencia: 1.420 vatios
- Caudal de aire: 55 m³/h
- Aire frío instantáneo accionado por microinterruptor.
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 1.900 hours
- Power: 1.420 Watt
- Air flow: 55 m³/h
- Instant cold shot button
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures




Parlux Ardent



- Duración: 2.000 horas
- Potencia: 1.800 Vatios
- Caudal de aire: 61 m³/h
- 3,30 metros de cable muy resistente
- 2 velocidades - 4 temperaturas

- Long life: 2.000 hours
- Power: 1.800 Watt
- Air flow: 61 m³/h
- 3,30 meters of strong cable
- 2 speeds - 4 temperatures





DIFUSOR MAGICSENSE® LA SOLUCIÓN PARA RIZOS PERFECTOS

MagicSense® es el difusor especial de Parlux que revoluciona el secado del cabello rizado, para obtener rizos perfectos sin estropear el cabello.

Su tamaño óptimo y la distribución de los agujeros permiten obtener **un secado natural de los rizos en menos tiempo**, secando rápidamente las raíces del cabello sin resecer las puntas, reduciendo así el encrespamiento.

MAGICSENSE® DIFFUSER THE NE PLUS ULTRA FOR PERFECT CURLING

MagicSense® is the special Parlux diffuser that revolutionizes the hair drying to obtain perfect curls without messing up the hair.

Its optimal size and the distribution of its holes allows for natural drying of curly hair in less time by quickly drying the hair root without over-drying the tips thus reducing the frizzy effect.



Hecho in Italia
Made in Italy



Cuerpo delantero "anticalentamiento"
"Anti-heating" front body

Adaptador universal

El innovador difusor **MagicSense®** está equipado con un acoplamiento rápido específico para los modelos **Parlux ETHOS®, Parlux Digitalyon®, Parlux Alyon® y Parlux Advance®**.

El adaptador universal especial también permite utilizarlo en todos los demás secadores de pelo profesionales Parlux en el catálogo*.

El anillo adaptador está incluido en el paquete.

Difusor **MagicSense®**.

Universal Adapter

The innovative **MagicSense® diffuser** has a specific rapid hook on for the **Parlux ETHOS®, Parlux DIGITALYON®, Parlux ALYON® and Parlux ADVANCE®** models.

The special universal adapter also allows to use the diffuser on all the **Parlux** professional hairdryer in the catalogue*.

The adaptable ring is included in the **MagicSense® diffuser** package.



* Modelos excluidos
Parlux 3500 e Parlux 385


*Excluding the Parlux 3500 and the Parlux 385 models

UNIVERSAL*

ADECUADO PARA TODOS
LOS SECADORES DE
CABELLO
PARLUX
suitable for all
Parlux hairdryers



Descubrir más
Discover more



* Modelos excluidas
Parlux 3500 e Parlux 385

*Excluding the Parlux 3500 and the Parlux 385 models

Difusores Profesionales

Professional Diffusers

Difusor ALYON®

Diffuser ALYON®

El accesorio difusor opcional ALYON® ha sido especialmente diseñado para uso exclusivo en secadores Parlux ALYON® y con una conexión rápida, precisa y segura garantiza un secado voluminoso y natural.

* También compatible con Parlux DIGITALYON®.

The new optional professional air diffuser ALYON® was specially designed to be attached only to the Parlux ALYON® hairdryers with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hairstyles.

* Also compatible with Parlux DIGITALYON®.



Difusor ADVANCE

Diffuser ADVANCE

El accesorio difusor opcional ADVANCE® ha sido especialmente diseñado para uso exclusivo en secadores Parlux ADVANCE® y con una conexión rápida, precisa y segura garantiza un secado voluminoso y natural.

The new optional professional air diffuser ADVANCE® was specially designed to be attached only to the Parlux ADVANCE® hairdryers with a quick, precise and secure adhesion, allowing for voluminous and natural hairstyles.



Difusor 385 Big

Diffuser 385 Big

Este difusor profesional ha sido cuidadosamente fabricado utilizando los mejores materiales para garantizar una larga vida útil. El accesorio ha sido especialmente diseñado para uso exclusivo con el secador de pelo Parlux 385 Power Light® y permite una fijación rápida, precisa y segura.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the Parlux 385 Power Light® hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.



Difusor 3800

Diffuser 3800

Este difusor profesional ha sido cuidadosamente fabricado utilizando los mejores materiales para garantizar una larga vida útil. El accesorio ha sido especialmente diseñado para uso exclusivo con el secador Parlux 3800 y permite una conexión rápida, precisa y segura.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the Parlux 3800 hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.



Difusor 3500

Diffuser 3500

Este difusor profesional ha sido cuidadosamente fabricado utilizando los mejores materiales para garantizar una larga vida útil.

El accesorio ha sido especialmente diseñado para uso exclusivo con el secador de pelo Parlux 3500 Ceramic & Ionic y permite una conexión rápida, precisa y segura.

This professional air diffuser was carefully manufactured with top quality materials to guarantee long life.

It has been specially designed to be connected only to the Parlux 3500 Ceramic & Ionic hairdryer enabling a quick, precise and steady grip.



Difusor PUAS*

FINGER Diffuser

Conexión universal

- Cuerpo de material altamente resistente al calor y a los golpes.
- Carcasa reforzada con vidrio con 9 puntas ventiladas
- Ganchos de goma antideslizantes



Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap with 9 vented prongs
- Rubber hooking

Difusor SUPERVOLUME*

Diffuser SUPERVOLUME

Conexión universal

- Cuerpo de material altamente resistente al calor y a los golpes.
- Carcasa reforzada con vidrio con 9 puntas ventiladas
- Ganchos de goma antideslizantes



Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap with long and vented prongs
- Rubber hooking

Difusor UNIVERSAL*

UNIVERSAL Diffuser

Conexión universal

- Cuerpo de material altamente resistente al calor y a los golpes.
- Carcasa reforzada con vidrio con 9 puntas ventiladas
- Ganchos de goma antideslizantes



Fits all types of hairdryers

- Non-deformable material
- Reinforced glass cap
- Rubber hooking

parlux® melody Silencer®

El **Parlux Melody Silencer® (Patentado)** es un accesorio para aplicar a la aspiradora secador de pelo para reducir en gran medida el ruido. El laboratorio de investigación Parlux ha desarrollado una tecnología avanzada, sistema patentado, que permite resultados excepcionales en la eliminación de ondas sonoras.

Pequeño, ligero y fácil de instalar le permite Trabaja en total armonía con la música de tu salón.

The Parlux **Melody Silencer® (Patented)** is an accessory to be attached to the hairdryer air intake to significantly reduce noise.

Parlux research laboratories have developed a Patented advanced technology system providing exceptional results in eliminating sound waves.

Small, light and easy to install, Parlux **Melody Silencer®** lets you work in perfect harmony with the music in your salon.

El uso del **Melody Silencer®** reduce significativamente la suciedad acumulada en el secador, aumentando su vida útil!

The **Melody Silencer®** helps to reduce the accumulation of dust and dirt in the hairdryer thus helping to increase the life span of the hairdryer.



Descubrir más
Discover more



- Reducción de ondas sonoras.
- Material altamente resistente a los impactos.
- Muy ligero - 52 gr
- succión radial alrededor de la cámara.
- Acoplamiento rápido en el portafiltro para una fácil inserción.
- Filtro interno de absorción de vibraciones.
- Goma aislante acústica alrededor del cuerpo del secador.

- Reduction of sound waves
- Highly shock resistant material
- Very light - 52 g
- Radial aspiration around the room
- Rapid attachment to filter holder
- Internal vibration absorbing filter
- Sound proof rubber seal around the hairdryer



Para un salón sin ruidos



For a salon without noise

Rizadores de pelo profesionales

Professional Curling iron

Promatic


- Rizadores de cabello
- Mango fijo
- Interruptor de luz
- Cable giratorio
- Medidas: ø11, ø13, ø16, ø18
ø25, ø32
- Curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø11, ø13, ø16, ø18
ø25, ø32



Promatic spring



- Rizador de primavera
- Mango fijo
- Interruptor de luz
- Cable giratorio
- Medidas: ø16, ø18

- Spring curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø16, ø18



Spiral

- Rizador en espiral
- Mango fijo
- Interruptor de luz
- Cable giratorio
- Medidas: ø18
- Spiral curling iron
- Fixed handle
- Light-up switch
- Swivel cable
- Size: ø18



DIAMETRI REALI IN MILLIMETRI
REAL SIZE IN MILLIMETERS

Arlux®
THE PROFESSIONAL'S CHOICE

Cortapelos SUPERCLIPPER

SUPERCLIPPER

El último cortapelos profesional generación recargable - inalámbrica

La construcción ergonómica del mango diseñada para un uso profesional prolongado, el motor potente y silencioso, la simplicidad de arrastrar la hoja le permiten trabajar en absoluta relajación con cortes adaptados a tu estilo. El rápido ajuste de las cuchillas mediante un botón especial permite una longitud de corte de 0,8 a 3,5 mm.

Latest generation professional clipper rechargeable - Wireless

Ergonomic handle designed for prolonged use in the salon, silent yet powerful motor and easy gliding blades make it easy to create the styles you want. Quick blade adjustment button permitting cut lengths of 0.8 to 3.5 mm.

Cuchillas de acero endurecido afiladas a mano y fabricadas en Alemania (Solingen). Apto para reafilar. Cabezal extraíble para fácil limpieza y lubricación.

Hand-sharpened tempered steel blades from Germany (Solingen). May be resharpened. Removable head for easy cleaning and lubrication.

4 peines espaciadores intercambiables (3-6-9-13) están alojados, junto con la botella de aceite lubricante y el peine de limpieza, en la práctica base de soporte para recarga automática.

4 interchangeable spacer combs (3-6-9-13) fit into the convenient automatic recharging base, along with bottle of lubricant oil and comb for cleaning.

- Gran motor profesional. Tamaño, alta potencia y larga vida.
- Batería Ni-hn sin efecto memoria y de larga duración.
- Autonomía de corte de 90 minutos
- Carga rápida con luz indicadora
- Professional heavy duty long-lasting, high power motor
- Long-lasting ni-hn battery with no memory effect
- 90 minutes cutting autonomy
- Quick charging with indicator light



Hecha in Italia
Made in Italy



Modelo profesional
Professional model



Larga duración
Long-lasting



Carga del cortapelos a través de una base de soporte alimentada por la red eléctrica o directamente con el cable.

Clipper may be recharged while resting on base unit plugged into the wall outlet, or by plugging the clippers in directly.



El gancho de seguridad en el enchufe también permite el funcionamiento con conexión a la red eléctrica.

Safety hook on power plug permits use while plugged in.



Secadores de casco profesionales

Professional Hood dryers

GRAN CAPACIDAD

Campana con mayor apertura y espacios internos para uso incluso con rulos de gran diámetro.

COMODIDAD

Además de eliminar la sensación de asfixia, el rostro descubierto también permite otras comodidades para el cliente.

CARACTERÍSTICAS:

- Material plástico: parte superior del cuerpo en ABS antiestático - campana en SAN
- Motor asíncrono con protección.
- Térmica autolubricante diseñada para uso profesional. Silencioso y de larga duración (2.000 horas). Vatios 20 - R.P.M. 1.300
- Resistencia de cromo-níquel equipada con termostato de seguridad. vatios 930
- Doble aislamiento según CEI clase II
- Disponible a 230 Hz 50 Voltios y 115 Hz 60 Voltios
- Peso 5,9 kg.

LARGE CAPACITY

The wide dome opening and the large inside space allows to use larger rollers.

COMFORT

The face is left uncovered to prevent stifling sensation and allow the client greater comfort and freedom.

DATA SHEET:

- Plastic material: upper body of static-proof ABS - dome made of SAN
- Self-lubricating, heat-insulated induction motor designed for professional use. Silent long-lasting (2.000 hours), 20 Watts - 1.300 rpm
- Chrome-nickel resistance with safety thermostat. 930 Watts
- Double insulation complies with CEI class II standard
- Available models: 230 V. 50 Hz and 115 V. 60 Hz
- Weight 5,9 Kg



Colores disponibles

Available colours



Azul
Blue



Blanco
White

Negro
Black




Beige



Plata
Silver

Superaria Standard

- Luces de servicio brillantes
- Temporizador de 60 minutos con retorno automático.
- y función de encendido y apagado
- 3 velocidades seleccionadas mediante interruptor giratorio.
- Regulador de temperatura con termostato bimetálico programable hasta 65°C
- Led indicators
- 60 minute timer automatically turns off hood dryer and returns to start position
- Rotary 3-speed selector switch
- Temperature control with bi-metallic thermostat programmable up to 65°C



1. Temporizador de 1,60 minutos con función de retorno y apagado automático.
2. Selector giratorio de 2,3 velocidades:
1^a velocidad para tratamientos;
2^a velocidad para secado normal;
3^a velocidad para un secado rápido.
3. Control de ajuste de temperatura
Programable hasta 65°C.
1. 60-minute timer automatically turns off hood dryer and returns to start position.
2. Rotary selector with 3 speed settings:
1st speed for special treatments;
2nd speed for regular drying;
3rd speed for rapid drying.
3. Temperature adjustment programmable up to 65°C.

Superaria Electronic

- Dos placas electrónicas:
- el primero con 2 microprocesadores para gestionar el temporizador electrónico, control de temperatura, velocidad del motor e indicación sonora de último minuto.
- el segundo con sensor de temperatura NTC gestiona el suministro de energía y el control de potencia.

Two electronic card:

- the first has two microprocessors to control the electronic timer, temperature control, motor speed and one minute warning signal
- the second has an NTC temperature sensor and controls the power supply.



1. LED brillantes y escala graduada para lectura inmediata.
2. Ajuste electrónico de las 4 velocidades.
3. Botón para la elección óptima de 8 temperaturas.
4. Temporizzatore a comando elettronico per una precisa regolazione, fino a 80 minuti.

1. LED indicators that light up and a graduated scale for easy reading.
2. Four speeds electronically controlled
3. Eight-temperature push button selector
4. Electronic timer permits precise timing up to 80 minutes.



Hecho en Italia
Made in Italy



Model profesional
Professional model



SECADORES · Hairdryers

MODELO model	COLORES colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE single box dimensions(cm)	PESO DEL PAQUETE single box weight(kg)	PIEZAS POR CAJA pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Parlux ETHOS® + MagicSense®	BI FU LI RA AZ TI NE	24,5 x 32,5 x 10,8	1,36	10	56,5 x 51,5 x 35,5	15,2
Parlux ETHOS®	BI FU LI RA AZ TI NE	24,5 x 32,5 x 10,8	1,18	10	56,5 x 51,5 x 35,5	13,2
Parlux DIGITALYON® + MagicSense®	AR AN BL GG	24,5 x 32,5 x 10,8	1,38	10	56,5 x 51,5 x 35,5	15,4
Parlux DIGITALYON®	AR AN BL GG	24,5 x 32,5 x 10,8	1,20	10	56,5 x 51,5 x 35,5	13,4
Parlux ALYON® + MagicSense®	RO OR BN	24,5 x 32,5 x 10,8	1,48	10	56,5 x 51,5 x 35,5	16,4
Parlux ALYON®	GI RO RO TU GI BN BR OR GR NE	24,5 x 32,5 x 10,8	1,30	10	56,5 x 51,5 x 35,5	14,4
Parlux ADVANCE®	FU RO LG BI NE	25 x 20 x 9	0,86	20	52,5 x 49 x 42	18,3
Parlux 385 Power Light Ionic & Ceramic	RO VI AR BI NE	25 x 20 x 9	0,86	20	52,5 x 49 x 42	18,3
Parlux 3800 Ionic & Ceramic	RO VI AR VE NE	20 x 25 x 9	0,89	20	52,5 x 49 x 42	19,2
Parlux 3500 Ceramic & Ionic	RO VI AR RO NE	18 x 24 x 9	0,90	20	49,5 x 49,5 x 40	19,9
Parlux 3200 PLUS	RO VI AR FU NE	27 x 21 x 9	0,98	20	56 x 49,5 x 45,5	21,3
Parlux ARDENT	GS	27 x 21 x 9	0,94	20	56 x 49,5 x 45,5	19,7
Parlux 3000	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,02	20	50,5 x 48,5 x 46	21,9
Parlux 2800	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,00	20	50,5 x 48,5 x 46	21,1
Superturbo HP	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,02	20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superturbo 2600	NE	23,5 x 24,5 x 9	1,00	20	50,5 x 48,5 x 46	21,7
Superturbo 2000	NE	24,5 x 23,5 x 9	0,96	20	50,5 x 48,5 x 46	20,7
Parlux 1800 Eco Edition	RO AR VE NE	23,5 x 25 x 9	0,90	20	50,5 x 48,5 x 46	20,0

DIFUSORES · Diffusers

MODELO model	COLORS colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE single box dimensions(cm)	PESO DEL PAQUETE single box weight(kg)	PIEZAS POR CAJA pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Diffusore MagicSense	NE	16 x 15 x 10	0,32	36	50 x 47,9 x 42	12,4
Diffusore ALYON	NE	13 x 10 x 13	0,16	48	53,5 x 53,5 x 30	8,0
Diffusore ADVANCE	NE	13 x 10 x 13	0,16	48	53,5 x 53,5 x 30	8,0
Diffusore 385 Big	NE	13 x 9 x 13	0,16	48	55 x 55 x 29	8,5
Diffusore 3800	NE	11 x 10,5 x 11	0,12	48	47,5 x 47 x 34	7,1
Diffusore 3500	NE	11,5 x 9 x 11,5	0,12	48	48,5 x 48,5 x 29	6,8
Diffusore a doccia	NE	14 x 15 x 14	0,26	48	57,5 x 57,5 x 47,5	14,3
Diffusore supervolume	NE	13 x 19 x 13	0,24	32	57,5 x 57,5 x 47,5	9,0
Diffusore universale	NE	13 x 13 x 13	0,20	48	53,5 x 52 x 43	11,3

BI	AR	BL	GR	TI	GR	GS	BR	AN	NE
Blanco White	Plata Silver	Hielo Ice	Gris Glitter Glitter grey	Titanio Titanium	Grafito Opaco Matt Graphite	Grafito pulido Brushed Graphite	Bronce Bronze	Antracita Anthracite	Negro Black
GI	BE	LG	OR	RA	RO	RO	FU	LI	VI
Amarillo Yellow	Beige Beige	Oro Claro Light Gold	Oro Gold	Cobre Copper	Rojo Red	Rosa Pink	Fucsia Fuchsia	Lila Lilac	Violeta Violet
VE	GI	TU	AZ	BL	BN				
Verde Green	Jade Jade	Turquesa Turquoise	Azul Galaxia Galaxy Blue	Azul Blue	Azul Noche Night blue				

SILENCIADOR · Silencer

MODELO model	COLOR colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE ÚNICO single box dimensions(cm)	PESO IMBALLO SINGOLO single box weight(kg)	PESO DEL PAQUETE ÚNICO pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Melody Silencer®	NE	13,5 x 8 x 12	0,12	20	43,5 x 28,5 x 26	3,1

RIZADORES · Curling irons

MODELO model	COLORES colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE ÚNICO single box dimensions(cm)	PESO DEL PAQUETE ÚNICO single box weight(kg)	PIEZAS POR CAJA pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Spiral Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,50	20	39 x 33,5 x 23,5	10,4
Promatic Ø11	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,48	20	39 x 33,5 x 23,5	10,1
Promatic Ø13	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,48	20	39 x 33,5 x 23,5	10,2
Promatic Ø16	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,52	20	39 x 33,5 x 23,5	10,7
Promatic Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,53	20	39 x 33,5 x 23,5	10,9
Promatic Ø25	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,62	20	39 x 33,5 x 23,5	12,7
Promatic Ø32	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,70	20	39 x 33,5 x 23,5	14,6
Promatic Spring Ø16	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,40	20	39 x 33,5 x 23,5	9,0
Promatic Spring Ø18	NE	9,5 x 4,5 x 32,5	0,42	20	39 x 33,5 x 23,5	9,4

CORTAPELOS · Clipper

MODELO model	COLORES colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE ÚNICO single box dimensions(cm)	PESO DEL PAQUETE ÚNICO single box weight(kg)	PIEZAS POR CAJA pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Superclipper	RO GR NE	26,5 x 7,5 x 21	1,11	6	43,5 x 28,5 x 26	7,2

SECADORES DE CASCO · Hood dryers

MODELO model	COLORES colours	DIMENSIONES DEL PAQUETE ÚNICO single box dimensions(cm)	PESO DEL PAQUETE ÚNICO single box weight(kg)	PIEZAS POR CAJA pieces master carton	DIMENSIONES DE LA CAJA dimensions master carton(cm)	PESO BRUTO DE LA CAJA gross weight master carton(kg)
Superaria (standard a pie - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	8,8
Superaria (standard a muro - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	8,8
Superaria (elettronico a pie - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	9
Superaria (elettronico a muro - solo testata)	BL AR BI BE NE	-	-	1	46 x 46 x 58	9
Braccio	NE	-	-	1	97 x 15 x 26	9,1
Piantana	NE	-	-	1	69 x 76 x 7	5,8

LOS COLORES AQUÍ MOSTRADOS SON PURAMENTE ORIENTATIVOS Y PUEDEN DIFERIR DEL COLOR REAL DEL SECADOR DE PELO.
THE COLORS SHOWN HERE ARE PURELY INDICATIVE AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL COLOR OF THE HAIR DRYER.

Parlux SpA
Via Carlo Goldoni, 10/12
20090 Trezzano Sul Naviglio
Milano - Italy

T +39 02 48402600
F +39 02 48402606
www.parlux.it
info@parlux.it

@PARLUX_SPAIN



Distribuidor Mayorista Oficial :


fama fabré

FAMA FABRÉ S.A.U.
INFO@FAMAFABRE.COM
+34 93 449 47 76
Av.Vilafranca, 14-16
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
ESPAÑA